

ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

Nr.: Z-2.1.2-12-12815

Hiermit wird gemäß § 19f des WBAG¹ bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

Kaltgerippter Bewehrungsstahl „VALS 550 B“

hergestellt in Ringen

des Herstellers

Valsabbia Slovakia s.r.o.

Partizánska 73

SK-95701 Bánovce nad Bebravou

des Herstellwerkes

Valsabbia Slovakia s.r.o.

Partizánska 73

SK-95701 Bánovce nad Bebravou

den Bestimmungen des (der) in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe 13. Mai 2008, idF der 2. Novelle zu dieser Baustoffliste, festgelegten Regelwerke(s)

ÖNORM B 4707 (Ausgabe: August 2010) und Anlage A, Pkt. 2.1.2

entspricht (entsprechen).

Das (Die) Produkt(e) unterliegt (unterliegen) einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

TVFA TU Wien GmbH, Karlsplatz 13, A-1040 Wien

Nummer des Überwachungsvertrages: **Nr. 21837/6/1 vom 10. August 2012**


Gemäß der nach § 19a Abs. 2 WBAG¹ zu erfolgenden Festlegung der Geltungsdauer des Übereinstimmungsnachweises gilt das Übereinstimmungszeugnis bis: **23. September 2017**.

Das (Die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 21a Abs. 1 WBAG¹ in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 der Kundmachung des Landeshauptmannes von Wien, betreffend die Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten, LGBl. für Wien Nr. 32/1999 verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) entsprechend § 19g Abs. 3 WBAG¹ zu kennzeichnen. Das Übereinstimmungszeugnis wird von den Vertragsparteien anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu diesem Übereinstimmungszeugnis dargestellt. Das Übereinstimmungszeugnis umfasst inklusive Anhang zwei Seiten.

Hinweis: Dieses Übereinstimmungszeugnis verliert bei Änderung der im Anhang zur Baustoffliste ÖA angeführten Regelwerke gegenüber den in diesem Übereinstimmungszeugnis angeführten Regelwerken nach Ablauf der in der Baustoffliste ÖA enthaltenen Übergangsfrist die Berechtigung zur weiteren Anbringung von Einbauzeichen.


Der Zeichnungsberechtigte:



Dipl.-Ing. B. Ramsauer



Für den Leiter der Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. M. Fehring

Wien, 24. September 2012

¹ Gesetz über Bauprodukte und die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Bauprodukte in Wien (Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz – WBAG) LGBl. Nr. 30/1996 in der in der geltenden Fassung.

AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG

Zertifizierungsstelle für Bauprodukte

WIEN - ZERT

1110 Wien, Rinnböckstraße 15

Telefon: (+431)79514-39385, Telefax: (+431)79514-99-8039

E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at

DVR 0000191



ÜA 2012-0920

Seite 2/2

ANHANG ZU ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS Nr. : Z-2.1.2-12-12815

PRODUKTKENNWERTE

für

Kaltgerippter Bewehrungsstahl „VALS 550 B“

hergestellt in Ringen

(Werk: Valsabbia Slovakia s.r.o., SK-95701Bánovce nad Bebravou, Partizánska 73)

Art der Stahleinlage: kaltgerippter Betonstahl in Ringen

Durchmesser: 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm und 12 mm

Bewehrungsstahlsorte gemäß ÖNORM B 4707 (Ausgabe August 2010): B 550B

Werknummer: 54 (Ausland)

Richtverfahren des Eignungsprüfungsberichtes: Rotorrichtverfahren

Rollenrichtverfahren